

Número de registre: 2022-12-28 DECR-20984/2022

Resolució: INFORME PROPOSTA MESURES ARRAN DE LA DECLARACIÓ D'ENTRADA EN ESTAT D'ALERTA PER SEQUERA HIDROLÒGICA A LA UNITAT D'EXPLOTACIÓ 13 DELS EMBASSAMENTS DEL TER-LLOBREGAT,

Titular: AJUNTAMENT DE TERRASSA

Òrgan Gestor: Cicle de Aigua

DECRET D'ALCALDIA

Expedient: AAMA 829/2022

Assumpte: PROPOSTA DE MESURES ARRAN DE LA DECLARACIÓ ACORDADA PER L'AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA DE L'ENTRADA EN ESTAT D'ALERTA PER SEQUERA HIDROLÒGICA A LA UNITAT D'EXPLOTACIÓ 13 DELS EMBASSAMENTS DEL TER – LLOBREGAT

El 13 de desembre de 2022, el Tècnic de la Secció del Cicle de l'Aigua i la Cap del Servei de Recursos naturals i Sostenibilitat van emetre informe tècnic el que en el que consta de forma literal en la seva part expositiva, el següent:

«ANTECEDENTS

1. El 8 de gener de 2020 vas ser aprovat per Acord de Govern de la Generalitat de Catalunya (GOV/1/2020, de 8 de gener) el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (en endavant PES). Aquest pla inclou les normes d'explotació dels sistemes i les mesures a aplicar en relació al domini públic hidràulic amb l'objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera. D'acord amb el PES, Terrassa es troba adscrit a la unitat d'explotació Embassaments Ter-Llobregat.
2. El 29 de gener de 2021 el Ple de l'Ajuntament de Terrassa va aprovar inicialment el Pla d'Emergència en situacions de sequera (en endavant PE). Els Plans d'emergència i estalvi són els documents que han d'elaborar els ajuntaments de més de 20.000 habitants on es descriuen les mesures específiques a aplicar en cada municipi en funció de l'activació dels escenaris més greus durant la sequera.
3. El 29 de juliol de 2022, l'ACA informa favorablement el Pla d'Emergència en situacions de sequera.
4. El 18 de novembre de 2022, el Comitè Permanent de Sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua va acordar declarar l'estat d'alerta per sequera hidrològica a les unitats d'explotació Embassaments del Ter-Llobregat.
5. El 24 de novembre de 2022 es va reunir el Comitè Municipal de Sequera, en el que es van exposar i analitzar les mesures a aplicar d'acord a allò establert en el PES i el PE.
6. El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya número 8801 de 25.11.22 ha publicat la Resolució ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en un total de 10 unitats d'explotació i es declara l'alerta per sequera hidrològica a les unitats d'explotació de l'embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter-Llobregat, embassaments del Ter i embassaments del Llobregat. Per tant, a partir del 25 de novembre, es declara l'alerta per sequera hidrològica, entre d'altres unitats, a la unitat d'Embassaments Ter-Llobregat a la qual pertany Terrassa.
7. En l'informe de data 29 de juliol elaborat per l'ACA es fa esment d'algunes mancances que la versió definitiva del PE haurà de contenir. Entre aquestes mancances, l'informe esmenta que «cal aprofundir més en les mesures, amb una descripció i una justificació més àmplia, per tal que siguin realment viables, que es puguin dur a terme, i que siguin efectives». L'informe també recull que cal establir una proposta d'aportació d'aigua en alta per a cada escenari de sequera, i proposa integrar i aprofitar l'anàlisi de l'experiència originada a la sequera 2007-2008. Aquests canvis, en especial la millor definició de les mesures a aplicar davant els diferents escenaris de sequera caldrà treballar-

los i consensuar-los amb els membres del Comitè Municipal de sequera. No obstant, des del 25 de novembre ens trobem en alerta per sequera hidrològica i això fa necessari avançar i dotar-nos dels instruments necessaris per aplicar de manera immediata les mesures en situació d'alerta sense esperar a l'aprovació definitiva pel Ple de l'Ajuntament.

FONAMENTS DE DRET

1. Acord de Govern (GOV/1/2020, de 8 de gener) pel qual s'aprova el Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera. El PES inclou les normes d'explotació dels sistemes i les mesures a aplicar en relació al domini públic hidràulic amb l'objectiu de minimitzar els efectes dels episodis de sequera.
2. Resolució ACC/3687/2022, de 22 de novembre, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica en un total de 10 unitats d'explotació i es declara l'alerta per sequera hidrològica a les unitats d'explotació de l'embassament de Darnius Boadella, embassaments del Ter-Llobregat, embassaments del Ter i embassaments del Llobregat.

CONSIDERACIONS

Respecte el PES

El PES defineix les unitats d'explotació en què s'organitza el districte de conca fluvial de Catalunya i els indicadors i llindars que permeten la declaració d'entrada i de sortida dels escenaris de sequera als efectes de gestionar els episodis de sequera quan es redueix la garantia de disponibilitat d'aigua i s'activa el propi Pla Especial de Sequera i les mesures que se'n deriven.

D'acord amb l'esmentat Pla, el municipi de Terrassa es troba adscrit a la unitat d'explotació 13 (Embassaments del Ter-Llobregat), que inclou tots aquells municipis que depenen, com a font principal d'abastament, del conjunt d'embassaments del Ter i el Llobregat. L'indicador de sequera hidrològica d'aquesta unitat d'explotació és el volum embassat al conjunt del sistema, que recentment s'ha situat per sota del llindar d'entrada en alerta establert al PES (que és de 210 hm³).

En aquest context, el Comitè Permanent de Sequera de l'Agència Catalana de l'Aigua va acordar en la sessió del dia 18 de novembre de 2022, declarar l'estat d'alerta per sequera hidrològica a la unitat d'explotació Embassaments del Ter-Llobregat. El 22 de novembre es va dictar resolució per la qual es declarava l'alerta per sequera hidrològica a, d'entre d'altres, la unitat d'explotació 13.

L'entrada en aquest estat de sequera comporta, d'acord amb el PES, una sèrie de mesures de gestió i de limitacions en el consum d'aigua que afectaran a tots els municipis pertanyents a aquestes unitats d'explotació. Aquestes mesures són les següents:

A. Limitació del consum global d'aigua per a abastament de població en Alerta

Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.

B. Limitacions particulars en l'ús d'aigua per a abastament de població en Alerta

L'ús d'aigua per a abastament de població resta sotmès a les limitacions següents, que apliquen a tots els orígens excepte quan s'indica el contrari i per al compliment de les quals ha de vetllar l'Administració competent en la gestió del servei d'abastament domiciliari.

- a. El **reg de jardins i zones verdes**, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).

La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.

Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m³ /ha/mes.

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

- b. Resta prohibit l'**ompliment total o parcial de fonts ornamentals**, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

Com a excepció a l'anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

- c. Es prohibeix als particulars la **neteja de carrers, paviments, façanes** i similars utilitzant mànigues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.
- d. Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'**eliminació de pols** i matèria en suspensió a l'aire.
- e. La utilització d'aigua per l'ompliment de **piscines** queda limitada als casos següents:

- El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
- El primer ompliment de piscines de nova construcció.
- En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

- f. La neteja de qualsevol tipus de **vehicle** queda limitada als casos següents:
- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
 - Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
 - També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria

s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

- g. L'ús en **granges** d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s'han d'ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

Respecte el PE

El Pla d'emergència en situacions de sequera de Terrassa (PE), aprovat inicialment pel Ple de l'Ajuntament, inclou addicionalment:

- a. Seguiment del control de l'aigua de les fonts de subministrament disponibles del municipi: Riu Llobregat, pous de l'Areny, Can Singla, Can Parellada, Can Guitard, pous d'Aigües de les Fonts, pous de la Cooperativa Els Amics i de les mines del municipi.
- b. Seguiment de la qualitat de l'aigua a la xarxa per tal d'evitar un empitjorament de la qualitat degut al temps de residència de la pròpia aigua.
- c. Augment de la vigilància per a detectar activitats restringides als usuaris. Comunicació als funcionaris locals i a la Policia Local de quines són les activitats restringides i la forma d'actuar davant d'un incompliment.
- d. Posada en marxa de les campanyes de conscienciació social, informatives, de bones pràctiques i d'estalvi d'aigua amb caràcter informatiu i pedagògic. Campanyes i promoció de la substitució d'electrodomèstics més eficients en el consum d'aigua, així com subministrament d'airejadors per les aixetes.
- e. Detecció de fuites i millora dels comptadors per tal d'eliminar pèrdues a la xarxa i reduir els subcontatges.
- f. Seguiment de la situació meteorològica per a la previsió de possibles actuacions.
- g. Requeriment als grans consumidors (consum superior a 6000 m³/any) d'elaborar un "Pla d'ús eficient de l'aigua" per a:
 - En condicions habituals: ser més eficients en l'ús de l'aigua mitjançant la incorporació d'estratègies i mecanismes d'estalvi.
 - En condicions de sequera: prendre mesures per a reduir el consum, almenys, en els mínims establerts en cadascun dels escenaris.
- h. Proposar reunions amb el Comitè Municipal de Sequera per a fer el seguiment de la situació de sequera, avaluant els indicadors corresponents, i de vetllar pel compliment de les mesures establertes.
- i. Avís als components de l'organigrama en cas d'emergència indicant l'activació del pla, la situació i les tasques a realitzar.

- j. Notificació a l'Observatori de Sequera, òrgan de l'ACA, del seguiment i activació dels diferents escenaris de Sequera del PES.
- k. Planificació d'altres accions que es considerin necessàries per dur a terme en cas d'activació del PE o en cas de canvi de fase.

El PE municipal també preveu que en cas de fase d'alerta el Pla d'emergència municipal es posarà en situació de prealerta.

Com s'ha esmentat en l'apartat d'antecedents, el 29 de juliol de 2022, l'ACA informa favorablement el Pla d'Emergència en situacions de sequera presentat per l'Ajuntament de Terrassa. Tanmateix, en l'informe elaborat per l'ACA es fa esment d'algunes mancances que la versió definitiva del PE haurà de contenir. Entre aquestes mancances, l'informe esmenta que «cal aprofundir més en les mesures, amb una descripció i una justificació més àmplia, per tal que siguin realment viables, que es puguin dur a terme, i que siguin efectives».

Per tal d'assegurar que les mesures proposades al PE municipal són viables i assolixen els objectius establerts, seguint instruccions de l'informe de l'ACA, es proposa incorporar les mesures següents en escenaris d'alerta, d'emergència i d'excepcionalitat:

- a. Les lectures del consum dels grans consumidors (més de 6.000 m³/any) serà mensual. Aquesta mesura, en alguns casos, pot implicar un augment de la freqüència de les lectures actuals.
- b. Limitar el reg de camps esportius segons la seves característiques:
 - Camps de gespa natural. S'aplicaran les restriccions previstes als jardins i zones verdes. És a dir:
 - El reg ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).
 - La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.
 - Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m³/ha/mes
 - Camps de gespa artificial. Reduir l'horari de reg des de les 20h a les 8h. Els consums mensuals, s'hauran de reduir en un 30% respecte la mitjana dels consums en situació de normalitat.

En tots dos casos i si és imprescindible es permet regar abans de l'activitat per garantir les condicions de seguretat de l'activitat.

CONCLUSIONS

Mitjançant Resolució de l'ACA ACC/3687/2022, de 22 de novembre, es declara d'alerta per sequera hidrològica, entre d'altres unitats, a la unitat d'Embassaments Ter-Llobregat a la qual pertany Terrassa.

El Pla d'emergència municipal en cas de sequera (PE) està aprovat només inicialment pel Ple de l'Ajuntament en data 29 de gener de 2021 i per tant no pot ser d'aplicació directa.

Com s'ha esmentat en l'apartat d'antecedents, l'ACA informa favorablement però amb algunes mancances el PE municipal, en especial demana una millor definició de les mesures a aplicar davant els diferents

escenaris de sequera. Aquestes millores caldrà treballar-les i consensuar-les amb els membres del Comitè Municipal de sequera per incorporar-los al PE municipal definitiu. Tanmateix, davant la situació actual d'alerta, és necessari disposar d'un instrument per aplicar de manera immediata algunes de les mesures sense esperar a l'aprovació definitiva pel Ple de l'Ajuntament.»

Per tot l'exposat i vistes les conclusions del citat informe tècnic que s'incorporen a aquest document com a part dispositiva en la seva part de condicions, i d'acord amb el Decret legislatiu 2/2003 que aprova el Text Refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya i a la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, aquesta Alcaldia-Presidència,

DECRETA

PRIMER.- INFORMAR de les limitacions particulars en l'ús d'aigua per a abastament de població establertes al Pla especial d'actuació en situació d'alerta i eventual sequera (PES) i que en síntesi son les següents:

- a. El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).

La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.

Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m³ /ha/mes.

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. Els habitatges amb numeració parella o sense numeració poden regar els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges

- b. Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua.

Com a excepció a l'anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

- c. Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.
- d. Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
- e. La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada als casos següents:
 - El reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua.
 - El primer ompliment de piscines de nova construcció.

- En centres educatius, l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

Aquestes limitacions no s'apliquen a les piscines d'aigua de mar que s'omplin i es buidin sense connexió a les xarxes d'abastament i de sanejament públiques.

f. La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als casos següents:

- Neteja en establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua.
- Fora dels establiments comercials es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda.
- També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

g. L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent. En qualsevol cas, les dotacions màximes s'han d'ajustar als valors previstos a la planificació hidrològica.

SEGON.- APROVAR l'adopció de les següents mesures addicionals al municipi de Terrassa:

- a. Seguiment del control de l'aigua de les fonts de subministrament disponibles del municipi: Riu Llobregat, pous de l'Areny, Can Singla, Can Parellada, Can Guitard, pous d'Aigües de les Fonts, pous de la Cooperativa Els Amics i de les mines del municipi.
- b. Seguiment de la qualitat de l'aigua a la xarxa per tal d'evitar un empitjorament de la qualitat degut al temps de residència de la pròpia aigua.
- c. Augment de la vigilància per a detectar activitats restringides als usuaris. Comunicació als funcionaris locals i a la Policia Local de quines són les activitats restringides i la forma d'actuar davant d'un incompliment.
- d. Posada en marxa de les campanyes de conscienciació social, informatives, de bones pràctiques i d'estalvi d'aigua amb caràcter informatiu i pedagògic. Campanyes i promoció de la substitució d'electrodomèstics més eficients en el consum d'aigua, així com subministrament d'airejadors per les aixetes.
- e. Detecció de fuites i millora dels comptadors per tal d'eliminar pèrdues a la xarxa i reduir els subcontatges.
- f. Seguiment de la situació meteorològica per a la previsió de possibles actuacions
- g. Requeriment als grans consumidors (consum superior a 6000 m³/any) d'elaborar un "Pla d'ús eficient de l'aigua" per a:

- En condicions habituals: ser més eficients en l'ús de l'aigua mitjançant la incorporació d'estratègies i mecanismes d'estalvi.
 - En condicions de sequera: prendre mesures per a reduir el consum, almenys, en els mínims establerts en cadascun dels escenaris.
- h. Proposar reunions amb el Comitè Municipal de Sequera per a fer el seguiment de la situació de sequera, avaluant els indicadors corresponents, i de vetllar pel compliment de les mesures establertes.
- i. Avís als components de l'organigrama en cas d'emergència indicant l'activació del pla, la situació i les tasques a realitzar.
- j. Notificació a l'Observatori de Sequera, òrgan de l'ACA, del seguiment i activació dels diferents escenaris de Sequera del PES.
- k. Planificació d'altres accions que es considerin necessàries per dur a terme en cas d'activació del PE o en cas de canvi de fase.
- l. Les lectures del consum dels grans consumidors (més de 6.000 m³/any) serà mensual. Aquesta mesura, en alguns casos, pot implicar un augment de la freqüència de les lectures actuals.
- m. Limitar el reg dels camps esportius segons la seves característiques:
- Camps de gespa natural. S'aplicaran les restriccions previstes als jardins i zones verdes. És a dir;
 - El reg ha de fer-se només en l'horari de menor insolació (de 20h a 8h).
 - La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat.
 - Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m³ /ha/mes.
 - Camps de gespa artificial. Reduir l'horari de reg des de les 20h a les 8h. Els consums mensuals, s'hauran de reduir en un 30% respecte la mitjana dels consums en situació de normalitat.

En tots dos casos i si és imprescindible es permet regar abans de l'activitat per garantir les condicions de seguretat de l'activitat.

TERCER.- POSAR el Pla d'emergència municipal en situació de prealerta mentre es donin les situacions de sequera actuals.

QUART.- ESTABLIR que les mesures recollides al punt segon d'aquest document seran d'aplicació mentrestant es mantingui la vigència de la declaració d'alerta per sequera hidrològica a la unitat d'Embassaments Ter-Llobregat a la qual pertany Terrassa acordada el 18 de novembre de 2022 per l'Agència Catalana de l'Aigua, o fins l'aprovació definitiva del Pla d'emergència municipal en cas de sequera per part del Ple municipal.

CINQUÈ.- INFORMAR d'aquestes mesures al Comitè Municipal de Sequera per tal que es faci un seguiment i control periòdic de les accions dutes a terme i avaluar el seu impacte.

SISÈ.- ADVERTIR que en cas d'incompliment de les mesures establertes per aquest decret, l'Ajuntament podrà aplicar les multes coercitives corresponents i el règim sancionador legalment establert en la normativa vigent que li és d'aplicació per raó de la matèria.

SETÈ.- ESTABLIR que es portarà a terme els mitjans adequats i suficients per fer difusió del present document amb la finalitat d'informar a la ciutadania de les noves condicions establertes.

Jordi Ballart Pastor

Alcalde – President