

Informe d'anàlisi

* Les activitats marcades no estan incloses en l'acreditació d'ENAC.

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 3539118

ANÀLISI NÚM.: 6750432

MOSTRA REMESA PER: TERRASSA CICLE DE L'AIGUA, EPEL (ZS Can Parellada Stripping/Industrial)

DOMICILI: c/ Societat 30

POBLACIÓ: 08221 Terrassa

DENOMINACIÓ MOSTRA: T-0840/23

CPSTX/I3.Can Parell. Stripping Terrassa-Xarxa/Industrial Ctra. Rubí, 29

DESCRIPCIÓ MOSTRA: Envàs de Vidre 1L(1), Plàstic 250 mL (HNO₃)(1), Plàstic 500 mL (HNO₃)(1), Plàstic de 500 mL(1), Plàstic estèril de 500 mL (Tiosulfat sòdic)(2), Tub estèril 50 mL(1), Tub estèril de 50 mL (CN:NaOH)(1), Vial 50 mL (Na₂S₂O₃)(2), Vidre 100 mL(1), Vidre topazi 100 mL (Tiosulfat sòdic)(1), Vidre topazi 250 mL (Tiosulfat sòdic)(1), contenint aigua de consum

DATA RECEPCIÓ: 7/03/2023

DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 4/04/2023

Anàlisi realitzat per MINA, Serveis d'Aigua, assajos coberts per l'acreditació ENAC nº 331/LE672, C/ del Nord, 88 - 08221 TERRASSA - Tel. 93 736 28 31:

Data inici anàlisi 7/03/2023.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
Caràcters organolèptics				
Color	P17PN001/Espectrofotometria UV-VIS	15	< 5 ± 14%	mg/L Pt/Co
* Gust	P17PN004/Índex dilució	3	1.0	Ind. de dil.
* Olor	P17PN003/Índex dilució	3	1.0	Ind. de dil.
Terbolesa	P17PN002/Nefelometria	4	< 0.30 ± 28%	UNF
Caràcters Físico-Químics				
Amoni	P17PN022 / Espectrofotometria UV-VIS	0.5	< 0.10 ± 18%	mg/L
Carbó orgànic total	P17PN207/Detecció infraroigs no dispersius (NDIR)	5	1.7 ± 22%	mg/L
* Cianurs totals	Laboratori extern (1)	50	< 15 ± 12%	µg/L
Clor residual combinat	P17PN204 / Espectrofotometria. UV-VIS	2	< 0.10 ± 28%	mg/L
Clor residual lliure	P17PN204 / Espectrofotometria. UV-VIS	1	0.67 ± 20%	mg/L
Clor residual total	P17PN204 / Espectrofotometria. UV-VIS		0.71 ± 20%	mg/L
Nitrits	P17PN021/ Espectrofotometria. UV-VIS	0.5	< 0.01 ± 17%	mg/L
* Oxidabilitat	P17PN024/Valoració redox	5	0.5 ± 46%	mg O ₂ /L
* Índex de Langelier	P17PN103/Valoració àcid-base.	+/- 0.5	0.57	--
* Bicarbonats	P17PN103/Valoració àcid-base.		373	mg/L CO ₃ Ca
Calci	P17PN631/Espectr. ICP-OES	100	129 ± 11%	mg/L
* Carbonats	P17PN103/Valoració àcid-base.		< 2	mg/L CO ₃ Ca
Conductivitat a 20°C	P17PN007/Conductimetria	2500	1232 ± 5%	µS/cm
pH	P17PN006/Potenciometria	6.5-9.5	7.6 ± 0.2	U. pH.
* Temperatura	P17PN214/Termometria		12.9	°C
Cations Majoritaris				
Magnesi	P17PN631/Espectr. ICP-OES	30	31 ± 8%	mg/L
Potassi	P17PN631/Espectr. ICP-OES	10	8.2 ± 10%	mg/L
Sodi	P17PN631/Espectr. ICP-OES	200	80 ± 12%	mg/L
Anions				
* Bromats	Laboratori extern (1)	10	< 3 ± 18%	µg/L
Clorurs	P17PN108/Cromatografia iònica	250	161.1 ± 15%	mg/L
Fluorurs	P17PN108/Cromatografia iònica	1.5	0.20 ± 16%	mg/L
Nitrats	P17PN108/Cromatografia iònica	50	38.6 ± 19%	mg/L
Sulfats	P17PN108/Cromatografia iònica	250	109.5 ± 15%	mg/L

* Les activitats marcades no estan incloses en l'acreditació d'ENAC.

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 3539118

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
Metalls				
Alumini	P17PN631/Espectr. ICP-OES	200	$< 20 \pm 12\%$	$\mu\text{g/L}$
Antimoni	P17PN630/Espectrofotometria Fluorescència Atòmica	10	$< 1.0 \pm 15\%$	$\mu\text{g/L}$
Arsènic	P17PN628/Espectrofotometria Fluorescència Atòmica	10	$< 1.0 \pm 16\%$	$\mu\text{g/L}$
Bor	P17PN631/Espectr. ICP-OES	1.5	$< 0.10 \pm 9\%$	mg/L
Cadmi	P17PN631/Espectr. ICP-OES	5.0	$< 1.0 \pm 7\%$	$\mu\text{g/L}$
Coure	P17PN631/Espectr. ICP-OES	2	$0.005 \pm 10\%$	mg/L
Crom	P17PN631/Espectr. ICP-OES	25	$< 5 \pm 13\%$	$\mu\text{g/L}$
Ferro	P17PN631/Espectr. ICP-OES	200	$< 5 \pm 9\%$	$\mu\text{g/L}$
Manganès	P17PN631/Espectr. ICP-OES	50	$< 5 \pm 9\%$	$\mu\text{g/L}$
Mercuri	P17PN627/Espectrofotometria Fluorescència Atòmica	1	$< 0.3 \pm 20\%$	$\mu\text{g/L}$
Niquel	P17PN631/Espectr. ICP-OES	20	$< 5 \pm 16\%$	$\mu\text{g/L}$
Plom	P17PN631/Espectr. ICP-OES	10	$< 5 \pm 19\%$	$\mu\text{g/L}$
Seleni	P17PN629/Espectrofotometria Fluorescència Atòmica	20	$< 1.0 \pm 21\%$	$\mu\text{g/L}$
Compostos orgànics volàtils				
1,2-Dicloroetà	P17PN702 / Cromatografia gasos Head-Space	3	$< 1.0 \pm 40\%$	$\mu\text{g/L}$
Suma de Tricloroetà i Tetracloroetà	P17PN702 / Cromatografia gasos Head-Space	10	< 2.0	$\mu\text{g/L}$
Tetracloroetà	P17PN702 / Cromatografia gasos Head-Space		$< 1.0 \pm 30\%$	$\mu\text{g/L}$
Tricloroetà	P17PN702 / Cromatografia gasos Head-Space		$< 1.0 \pm 27\%$	$\mu\text{g/L}$
Trihalometans				
Suma de Trihalometans	P17PN702 / Cromatografia gasos Head-Space	100	8.6	$\mu\text{g/L}$
Bromodiclorometà	P17PN702 / Cromatografia gasos Head-Space		$< 1.0 \pm 28\%$	$\mu\text{g/L}$
Bromoform	P17PN702 / Cromatografia gasos Head-Space		$6.8 \pm 32\%$	$\mu\text{g/L}$
Cloroform	P17PN702 / Cromatografia gasos Head-Space		$< 1.0 \pm 24\%$	$\mu\text{g/L}$
Dibromoclorometà	P17PN702 / Cromatografia gasos Head-Space		$1.8 \pm 32\%$	$\mu\text{g/L}$
BTEXs				
* Benzè	Laboratori extern (1)	1	$< 0.30 \pm 27\%$	$\mu\text{g/L}$
Hidrocarburs aromàtics policíclics				
* Benzo-a-pirè	Laboratori extern (1)	0.01	$< 0.003 \pm 25\%$	$\mu\text{g/L}$
* Suma de 4 Hidrocarburs Aromàtics Policíclics	Laboratori extern (1)	0.1	< 0.020	$\mu\text{g/L}$
* Benzo-(g,h,i)-pirilè	Laboratori extern (1)		$< 0.009 \pm 24\%$	$\mu\text{g/L}$
* Benzo-b-fluorantè	Laboratori extern (1)		$< 0.009 \pm 24\%$	$\mu\text{g/L}$
* Benzo-k-fluorantè	Laboratori extern (1)		$< 0.009 \pm 24\%$	$\mu\text{g/L}$
* Indeno-(1,2,3-c,d)-pirè	Laboratori extern (1)		$< 0.009 \pm 25\%$	$\mu\text{g/L}$
Plaguicides				

* Les activitats marcades no estan incloses en l'acreditació d'ENAC.

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 3539118

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
* Suma de plaguicides	Laboratori extern (1)	0.5	< 0.30	µg/L
* a-HCH	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 26%	µg/L
* Alaclor	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 28%	µg/L
* Aldrín	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 26%	µg/L
* Ametrina	Laboratori extern (1)	0.03	<0,01 ± 25%	µg/L
* AMPA	Laboratori extern (1)	0.1	<0,03 ± 25%	µg/L
* Atrazina	Laboratori extern (1)	0.03	<0,01 ± 25%	µg/L
* Cianazina	Laboratori extern (1)	0.03	<0,01 ± 25%	µg/L
* Ciprazina	Laboratori extern (1)	0.03	<0,01 ± 25%	µg/L
* Clorpirifós	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 28%	µg/L
* Clortaldimetil	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 24%	µg/L
* Clortoluron	Laboratori extern (1)	0.1	<0,01 ± 26%	µg/L
* Diazinó	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 24%	µg/L
* Dieldrí	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 26%	µg/L
* Endosulfà I	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 27%	µg/L
* Endosulfà II	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 26%	µg/L
* Endosulfà sulfat	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 27%	µg/L
* Endrín	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 27%	µg/L
* Glifosat	Laboratori extern (1)	0.1	<0,03 ± 25%	µg/L
* Heptaclor	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 26%	µg/L
* Heptaclor epòxid	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 26%	µg/L
* Hexaclorobenceno	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 28%	µg/L
* Lindà	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 27%	µg/L
* Linuron	Laboratori extern (1)	0.03	<0,01 ± 25%	µg/L
* Metolaclor	Laboratori extern (1)	0.03	<0,01 ± 26%	µg/L
* Metribuzina	Laboratori extern (1)	0.1	<0,01 ± 26%	µg/L
* o,p'-DDT	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 25%	µg/L
* p,p'-DDD	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 26%	µg/L
* p,p'-DDE	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 27%	µg/L
* p,p'-DDT	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 26%	µg/L
* Prometrina	Laboratori extern (1)	0.03	<0,01 ± 25%	µg/L
* Propazina	Laboratori extern (1)	0.03	<0,01 ± 25%	µg/L
* Simazina	Laboratori extern (1)	0.03	<0,01 ± 25%	µg/L
* Terbutilazina	Laboratori extern (1)	0.1	<0,01 ± 25%	µg/L
* Terbutrina	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 25%	µg/L
* Tetradifón	Laboratori extern (1)	0.03	<0,009 ± 24%	µg/L
E. de tractament i espec. de producte				
* Acrilamida	Laboratori extern (1)	0.1	<0,025 ± 26%	µg/L
* Clorur de vinil	Laboratori extern (1)	0.5	<0,15 ± 24%	µg/L
* Epiclorhidrina	Laboratori extern (1)	0.1	<0,03 ± 25%	µg/L
Caràcters microbiològics				
Bacteris coliforms	UNE-EN-ISO 9308-1:2014/Filtració membrana	0	0	u.f.c./100 mL
<i>Clostridium perfringens</i>	UNE-EN ISO 14189:2017/Filtració membrana (Cèl.lules vegetatives i espores)	0	0	u.f.c./100 mL
* Colifags somàtics	Laboratori extern (1)	0	0	u.f.p./100mL
Enterococs	UNE-EN-ISO 7899-2:2001/Filtració membrana	0	0	u.f.c./100 mL

* Les activitats marcades no estan incloses en l'acreditació d'ENAC.

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 3539118

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 3/2023	RESULTATS	UNITATS
<i>Escherichia coli</i>	UNE-EN-ISO 9308-1:2014/Filtració membrana	0	0	u.f.c./100 mL
Microorganismes aerobis a 22º C	UNE-EN ISO 6222:1999/Sembra massa: Agar Extracte Llevat 22ºC/72h	100	0	u.f.c./mL

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 7/03/2023 HORA 10:55

OBSERVACIONS

(1) Paràmetre realitzat a laboratori extern.

En aigües de consum i continentals el carbó orgànic total s'expressa en forma de NPOC (carbó orgànic no purgable).

Resultats en microbiologia: d'1 a 2 ufc s'interpreta com a organisme present i de 3 a 9 ufc com a recompte estimat. Un valor de 0 equival a "no detectat a la porció analítica d'assaig".

El laboratori no es fa responsable de la informació subministrada pel client. Aquest informe només afecta a la mostra analitzada tal com es va rebre. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

El laboratori té a disposició dels clients la incertesa de les mesures dels mètodes analítics.

Aprobat en Laboratori MINA per Tècnic Superior: Tilde Herreros, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document firmat electrònicament en el seu format digital. Autenticitat verificable utilitzant el certificat mare de la entitat certificadora.

Emès a Terrasa, 4 d'abril de 2023